

İHALE İLANI
T.C.
FINDIKLI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İhale Kayıt Numarası : 2023/03

Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından **FINDIKLI İLKOKULU KAPALI SPOR SALONU ONARIM İNŞAATI İŞİ** KHGB İhale Yönetmeliği'nin 18. Maddesi kapsamında Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

- a) Adı: Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
- b) Adresi : Fındıklı Hükümet Konağı Kat:2
- c) Telefon ve faks numarası : 0464 511 26 56 - 0464 511 26 56
- d) Elektronik posta adresi (varsa) : findiklikhgb@hotmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Yapılacağı yer : **FINDIKLI İLKOKULU KAPALI SPOR SALONU**

B) Niteliği Türü Ve Miktarı : Yapım işleri 73,75 m2 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x200x250 mm) ile duvar yapılması, 40,48 m2 Laminat parke döşeme kaplaması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil), 4 m2 Ahşaptan masif tabanlı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması, 4 m2 Laminat kaplamalı , iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarda (mdf) presli,kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması , yerine takılması, 525 kg Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerden her çeşit kapı,pencere,kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde , en az 1 m, 629,25 kg Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması, 50 m2 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerinde PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerinde döşeme kaplaması yapılması (P2), 193,658 m2 60x60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite renkli,sırlı porselen karo ile 3mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile), 2,72 m2 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı), 103,75 m2 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası), 123,75 m2 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası), 33,42 m2 PVC ve alüminyum doğramaya profil ve 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması, 2 Adet 0,50-0,60 m²ye kadar (0,60 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar, 4 kg Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445 deki renklere boyanması, 4 Adet 2x25 A e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler, 1 Adet 3x125 A e kadar Icu: 35 kA, II (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler, 4 Adet 3x25 A e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1), 1 Adet 4x63 A e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1), 1 Adet 4x125 A e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1), 6 Adet 16 A e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli), 284 m2 ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası), 357,75 m2 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tektürlü kaplama yapılması (dış cephe) , 1250 m2 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iş cephe), 40 m2 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi , 50 m2 PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi , 73,75 m2 Her türlü Ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve Camekan sökülmesi, 10 m2 Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta boyalı oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü, 24 Adet Mentşenin yerine takılması, 8 Adet Vasistas takımının yerine takılması (Çelik makas, kromaj kol tutanak) , 176 Kg Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması, 4 Adet Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları, 56 m 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac te yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerinde tespiti, 7 Adet Üç fazlı 25 A e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1), 2 Adet Üç fazlı 63 A e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli), 1 Adet 40 A e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli), 1 Adet Üç fazlı 25 A e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli), 9 Adet 250 V a kadar, İŞARET LAMBALARI, 56 m 16-20 mm PE HFFR boru, HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI, 21 Adet Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)., 32 Adet LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w, 8 Adet LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w., 6 Adet LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)., 4 Adet Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı, 269 kg Kablo Tava Sistemleri, 560 m 3x2.5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde (HO7Z,O7Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi, 461 m 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXXMH, en az 300/500 V), 2,5 m 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV), 34 m 1x16 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V), 19 Adet Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi, 13 Adet Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi, 15 Adet Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi, 3 Adet Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.), 3 Adet 32 g kaynak tozuna kadar, Termokaynak eki (bakır bakıra) (bakır

alüminyuma) (bakır demire), 56 m 5 - 6 mm lik demir zinciri, 1 Adet Demontaj, 0,90-1,00 m² ye kadar (1 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar, 1 Adet Demontaj, 40 A e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli), 1 Adet Demontaj, Üç fazlı 25 A e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli), 3 Adet Demontaj, Üç fazlı 40 A e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli), 1 Adet Demontaj, 3x230/400 V ..3x20 (120) A, Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 1 Adet Montaj, 3x230/400 V ..3x20 (120) A, Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 1000 m Demontaj, 3x2,5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1 e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolo, 945 m Demontaj, 3x1,5 mm² P.14, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1 e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolo, 26 Adet Demontaj, T1-2x20 W lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**), 28 Adet Demontaj, HPR-300 W (R 7s Çift Soketli) Halojen ampullü projektör, 4 Adet Demontaj, ATY2-4x18 (Çift parabolik parlak reflektörlü), DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ (Taş Yünü ve Alçı Asma tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü), 14 Adet Demontaj, Gömme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI, 13 Adet Demontaj, Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI, 15 Adet Demontaj, Gömme topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI, 82 m 2x1.5re, Alev dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı), 2 Adet Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı, 6 Adet Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı, 2 Adet Alıcı/verici-reflektörlü tip, alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m den 50 m ye kadar açılabilen, Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı, 1 Adet 4 Bölgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangın ihbar santrali, 2 Adet Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni, 568 m 2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815), 1 Adet 12 Kanal Ses Mikseri, SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ, 2 Adet 12"-Range Hoparlör, SALON SES SİSTEMLERİ, 2 Adet HOPARLÖR ASMA APARATI, SALON SES SİSTEMLERİ, 1 Adet El tipi, 16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ, 1 Adet Yaka tipi, 16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ, 1 Adet 2x450 W Power Amplifikatör, 1 Adet 20U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet, 1 Adet Sabit raf 600 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar, 1 Adet Termostatlı fan modülü (2 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar, 1 Adet 12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar, 196 m 2X0.75 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815, 2 Adet Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Adet), 2 Adet En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera, 1 Adet 8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Adet), 1 Adet 8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı (Ölçü:Adet), 658 m Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI, 1 Adet Full HD LED Monitör 23,8 inç, 1 Tk. Amatör Okul Tipi Basketbol Skorboardu Tip 1, 3,5 m² Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması, 73 m En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları,

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim gündür.

3 - İhalenin

- Yapılacağı yer : Fındıklı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
- Tarihi ve saati : 14.04.2023 Cuma günü saat 11:00'da

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge
- SGK borcu olmadığına dair belge,
- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
- Ticaret sicil gazetesi
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Vergi borcu olmadığına dair belge,
 - Yer gördü tutanağı
- Tebliğat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numaraları,
- İstekliler tekliflerini işin tamamı için KDV ve yasal vergiler hariç tek kalemde verecektir,
- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair teyit belgesi,

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:

1) İş Deneyim Belgesi

İsteklinin son on beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.

İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; "(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/III. Grup: Bina İşleri" veya bu işler kapsamında yapılan ikmal (tamamlama), onarım, tadilat ve güçlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapılandırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Servisi'nden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 2000 TL karşılığında Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Fındıklı Ziraat Bankası Şubesinde bulunan **TR83 0001 0004 4313 1072 9250 01** no'lu hesaba yatırıldıktan sonra alınacak dekont karşılığında Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 14.04.2023 tarih ve saat 10:30'a kadar Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

15 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare birlik ihale yönetmeliğinin 24. Maddesinin (h) bendi ve 34. Maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta tespit te serbesttir.

16- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

17-Söz konusu bu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Eyup GÜRDAL
Kaymakam
Birlik Başkanı